

Switch TP-LINK TL-SG108PE Gigabit/8xRJ45/10/100/1000Mbps/eSmart/4xPoE/Desktop

Switch TP-LINK TL-SG108PE  
Gigabit/8xRJ45/10/100/1000Mbps/eSmart/4xPoE/Desktop  
metalno kućište

---

Šifra: 10339  
Kategorija proizvoda: Switch  
Proizvođač: TP-Link

Cena: **8.136,00** rsd.

## Portovi i interfejsi

Broj osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora  
8

Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora  
*Gigabit Ethernet (10/100/1000)*

## Mreža

Mrežni standard  
*IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x*

Podrška za 10G

Preslikavanje portova

Agregacija portova (linkova)

Kontrola broadcast storm-a

Ograničenje brzine

VLAN podrška

Broj VLAN-ova

32

## **Prenos podataka**

Veličina adresne tabele

*4000 ulazi*

Kapacitet razvodnika

*16 Gbit/s*

Sačuvaj i prosledi

Podrška za Jumbo frejmove

Džambo frejmovi

*15000*

Brzina prosleđivanja paketa (1 Gbps)

*11900000 pps*

Paket baferovane memorije

*1,5 MB*

## **Sigurnost**

IGMP Snooping

Zaštita od petlji

## **Dizajni**

Boja proizvoda

*Crno*

LED indikatori

*Aktivnosti, Vezni, PoE, Napajanja, Brzina, Statusi*

Sertifikacija

*FCC, CE, RoHS*

## **Menadžment potrošnje**

Ulazni napon naizmenične struje

*220 V*

Ulazna frekvencija naizmenične struje

*50 Hz*

Ulazni jednosmerni napon

*48 V*

Struja na ulazu

*1.25 A*

Izlazni napon

*48 V*

Struja na izlazu

*1,25 A*

Potrošnja energije (maks.)

*65,2 W*

### **Napajanja preko UTP kabla (PoE)**

Napajanje preko LAN-a (PoE)

Broj portova za napajanje putem Eterneta (PoE)

*4*

Broj portova za napajanje putem Eterneta (PoE+)

*4*

Opseg napona za napajanje putem Eterneta (PoE)

*220 - 220 V*

Ukupna snaga za napajanje putem Eterneta (PoE)

*55 W*

## **Radni uslovi**

Raspon radne temperature (T-T)

*0 - 40 °C*

Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje

*-40 - 70 °C*

Radni opseg vlažnosti

*10 - 90%*

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)

*5 - 95%*

## **Težina i dimenzije**

Širina

*158 mm*

Dubina

*101 mm*

Visina

*25 mm*